

ALIGA-SWING

PE-Pendeltüren Ideal für Industrie und Gewerbe



ALIGA-TOR
SAVE YOUR ENERGY

ALIGA-Swing

- ein- und zweiflügelig
- robust und langlebig
- auf Maß gefertigt
- Einzeltüren und Serienfertigung
- wartungsfrei
- leichte Montage
- Lösungen für viele Einbausituationen
- verschiedene Fensterformen
- schnelle Produktionszeiten
- weltweiter Versand



Einsatzgebiete

- Lebensmittelproduktion in Industrie und Handwerk
- Hochfrequentierte Durchgänge für Personen, Elektro- oder Gabelstapler
- Gastronomie
- Supermärkte
- Großküchen und Kantinen
- Lösungen für Rohrbahnen, Gär- und Brühtunnel
- Kühl-/Tiefkühlager und Froster
- Arztpraxen und Labore
- Sozial- und Duschräume

Details

Türblatt:

- Polyethylen (PE500), 15 mm stark
- stoßfest und strapazierfähig
- hygienisch (entspricht EU/FDA-Standards) · wasserfest · abwaschbar
- temperaturbeständig von -30°C bis 60°C

Edelstahlbänder:

- Öffnungswinkel 2 x 90°
- Werkstoff V2A und optional V4A
- Federkraft einstellbar
- wahlweise mit oder ohne 90°-Arretierung · wartungsfrei
- robust und belastbar
- auch für Staplerdurchfahrten geeignet

Farben



9010
Weiß



1018
Gelb




3000
Rot



6024
Grün



5010
Blau



7035
Lichtgrau



7037
Staubgrau



7024
Graphitgrau



8012
Rotbraun



Granit



3020
Verkehrsrot



5017
Verkehrsblau



2009
Verkehrsorange



1003
Signalgelb



5015
Himmelblau







5022
Nachtblau




8017
Schokoladenbraun

Fenster



Abmessungen



Vertriebsteam



Tobias Bschorr

Tel.: +49171/3254091
t.bschorr@aliga-tor.de



Valeri Bleichrot

Tel.: +49171/3273221
v.bleichrot@aliga-tor.de



Aliga-Tor GmbH
Im Gewerbepark 7
49326 Melle
Tel.: 05422/921070
info@aliga-tor.de

www.aliga-tor.de